

**Yükselmenin
Güvenli ve Estetik Yolunu
Keşfedin!**



Simlift

Güvenle Yükseliyoruz!



Simlift Asansör, asansör sektöründe yenilikçi teknolojiler ve müşteri odaklı çözümler sunmak amacıyla 2022 yılında Konya'da kurulmuştur. Firmamızın temelleri, 2015 yılında Oyas Asansör'ün kurulmasıyla atılmıştır. Oyas Asansör, asansör kumanda panoları üretimindeki başarısıyla sektörde güçlü bir konuma ulaşmış, teknik bilgi birikimini ve tecrübesini Simlift markası altında bir adım ileri taşımıştır.

Simlift, homelift, villa asansörleri, yük asansörleri, araç asansörleri ve engelli platformları üretiminde uzmanlaşmış bir marka olarak sektörde fark yaratmaya devam etmektedir. Ürünlerimiz, modern tasarımları, enerji verimliliği ve güvenlik özellikleriyle hem bireysel hem de kurumsal müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılamaktadır.



Yurtiçi ve yurtdışı pazarlarda geniş bir müşteri kitlesine hizmet sunan Simlift, bireysel kullanıcıların yanı sıra inşaat firmaları, mimarlık ofisleri ve kamu binalarına özel çözümler üretmektedir. Projelere özel tasarımlar geliştiren ve güvenilirliği ön planda tutan yaklaşımımız, Simlift'i asansör sektöründe tercih edilen bir marka haline getirmiştir.

Homelift çözümleri, özellikle konutlar için tasarlanmış, güvenli ve estetik asansörlerdir. Modern yaşam alanlarına kolayca entegre olan bu sistemler, kullanıcı dostu özellikleriyle dikkat çeker.

Tahrik Sistemi: Hidrolik ve sonsuz vida teknolojisi seçenekleri.

Taşıma Kapasitesi: 300-400 kg.

Seyir Mesafesi: Maksimum 11 metre.

Tasarım Esnekliği: Mimari yapıya uygun, özel ölçülerle kişiselleştirilebilir.

Güvenlik ve Konfor: Uzaktan kumanda, sesli anons ve enerji kesintilerinde otomatik kata getirme özellikleriyle donatılmıştır.



Villa Asansörleri

Villa asansörleri, lüks konut projelerine özel, hem estetik hem de işlevsellik sunan çözümler sağlar. Şık tasarımı ve modern teknolojiyi bir araya getiren bu asansörler, kullanıcıların yaşam kalitesini artırır.

Kullanım Alanı: İç ve dış mekânlara uygun tasarım.

Kapasite ve Yükseklik: Standartlara uygun, özelleştirilebilir ölçüler.

Estetik ve Dayanıklılık: Şık kabin tasarımları, paslanmaz çelik detaylarla birleştirilmiştir.

Standartlara Uygunluk: CE sertifikalı ve TSE EN81/50 standartlarına uygun üretim.

SM 001 Kapalı Tip Platformu

Geniş kullanım alanına sahiptir. Tahrik sistemi hidrolik ve sonsuz mil teknolojisi ile mümkündür. İç ve dış mekanlarda güvenle ve emniyetle kullanılabilir. Kuyu gerektirmemesi sayesinde her alana kolay ve sorunsuz kurulum olur. Büyük yapısal değişikliklere gerek duyulmaz. Genellikle 4 durağa kadar olan yerlerde kullanılan bu platformlar katlı yapıları, bireyler için sorun olmaktan çıkartır. Kullanım alanları, Okul, Camii, Karakol, Rehabilitasyon merkezleri, kamu kurumları, Otel, Sağlık Kuruluşları, Eğitim Merkezleri, Site Alanları ve vb. yerlerde tercih edilir. SM 001 modeli 42/2006/AT yönetmelikleri standartları dahilinde üretilir ve CE işareti ile piyasaya arz edilir. Kullanıcı ve çevre güvenliği en üst düzeyde tutulmuştur.



Tahrik Tipi	Hidrolik / Vidalı Sistem
Taşıma Kapasitesi	400 kg
Max Seyir Mesafesi	11 m
Çalışma Hızı	0,15 m/sn
Platform İç Ölçüleri	1100*1400 mm / (Özel Ölçü)
Platform Dış Ölçüleri	1600*1600 mm / (Özel Ölçü)
Kuyu Dibi	Yok
Kapı	Otomatik Kilitli - Güvenlik Sivric
Acil Kurtarma Sistemi	Ups - Manuel
Anons Sistemi	Türkçe - İngilizce (İnterkom Mevcut)
Ana Güç Gereksinimi	220 V Ac - 50 Hz - Monofaze



SM 001 Kapalı Kabinli Tip Platform

Geniş kullanım alanına sahiptir. Tahrik sistemi hidrolik ve sonsuz mil teknolojisi ile mümkündür. İç ve dış mekanlarda güvenle ve emniyetle kullanılabilir. Kuyu gerektirmemesi sayesinde her alana kolay ve sorunsuz kurulum olur. Büyük yapısal değişikliklere gerek duyulmaz. Genellikle 4 durağa kadar olan yerlerde kullanılan bu platformlar katlı yapıları, bireyler için sorun olmaktan çıkartır. Kullanım alanları, Okul, Camii, Karakol, Rehabilitasyon merkezleri, kamu kurumları, Otel, Sağlık Kuruluşları, Eğitim Merkezleri, Site Alanları ve vb. yerlerde tercih edilir. SM 001 modeli 42/2006/AT yönetmelikleri standartları dahilinde üretilir ve CE işareti ile piyasaya arz edilir. Kullanıcı ve çevre güvenliği en üst düzeyde tutulmuştur.



Tahrik Tipi	Hidrolik / Vidalı Sistem
Taşıma Kapasitesi	400 kg
Max Seyir Mesafesi	11 m
Çalışma Hızı	0,15 m/sn
Platform İç Ölçüleri	1100*1400 mm / (Özel Ölçü)
Platform Dış Ölçüleri	1600*1600 mm / (Özel Ölçü)
Kuyu Dibi	Yok
Kapı	Otomatik Kilitli - Güvenlik Sivic
Acil Kurtarma Sistemi	Ups - Manuel
Anons Sistemi	Türkçe - İngilizce (İnterkom Mevcut)
Ana Güç Gereksinimi	220 V Ac - 50 Hz - Monofaze



SM 003 Dikey Açık Tip Engelli Platformu

Düşük maliyetli olması ve az yer kaplaması ürünün tercih sebeplerini artırır. İç ve dış mekanda güvenle kullanılır. Dış kaplaması paslanmaz malzemeden oluşmaktadır. Kuyu gerektirmez ve 3 metrelik kod farklarına kadar seyir mesafesi vardır. Kullanım alanları, Okul, Camii, Karakol, Rehabilitasyon merkezleri, kamu kurumları, Otel, Sağlık Kuruluşları, Eğitim Merkezleri, Site Alanları ve vb. yerlerde tercih edilir. SM 003 modeli 42/2006/AT yönetmelikleri standartları dahilinde üretilir ve CE işareti ile piyasaya arz edilir. Kullanıcı ve çevre güvenliği en üst düzeyde tutulmuştur.



Tahrik Tipi	Hidrolik / Vidalı Sistem
Taşıma Kapasitesi	315 kg
Max Seyir Mesafesi	3 m
Çalışma Hızı	0,15 m/sn
Platform İç Ölçüleri	900*1400 mm / (Özel Ölçü)
Platform Dış Ölçüleri	1350*1400 mm / (Özel Ölçü)
Kuyu Dibi	Yok
Kapı	Otomatik Kilitli - Güvenlik Sivic
Kumandalar	Katlarda ve platform üzerinde kilitli kumandalar ve acil durdurma butonu
Güvenlik	Tabla altında sıkışma engelleyici temas şartları Körük (Opsiyonel)
Ana Güç Gereksinimi	220 V Ac - 50 Hz - Monofaze



SM 003 Dikey Açık Kabinli Tip Platform

Düşük maliyetli olması ve az yer kaplaması ürünün tercih sebeplerini artırır. İç ve dış mekanda güvenle kullanılır. Dış kaplaması paslanmaz malzemeden oluşmaktadır. Kuyu gerektirmez ve 3 metrelik kod farklarına kadar seyir mesafesi vardır. Kullanım alanları, Okul, Camii, Karakol, Rehabilitasyon merkezleri, kamu kurumları, Otel, Sağlık Kuruluşları, Eğitim Merkezleri, Site Alanları ve vb. yerlerde tercih edilir. SM 003 modeli 42/2006/ AT yönetmelikleri standartları dahilinde üretilir ve CE işareti ile piyasaya arz edilir. Kullanıcı ve çevre güvenliği en üst düzeyde tutulmuştur.



Tahrik Tipi	Hidrolik / Vidalı Sistem
Taşıma Kapasitesi	315 kg
Max Seyir Mesafesi	3 m
Çalışma Hızı	0,15 m/sn
Platform İç Ölçüleri	900*1400 mm / (Özel Ölçü)
Platform Dış Ölçüleri	1350*1400 mm / (Özel Ölçü)
Kuyu Dibi	Yok
Kapı	Otomatik Kilitli - Güvenlik Sivici
Kumandalar	Katlarda ve platform üzerinde kilitli kumandalar ve acil durdurma butonu
Güvenlik	Tabla altında sıkışma engelleyici temas şartelleri Körük (Opsiyonel)
Ana Güç Gereksinimi	220 V Ac - 50 Hz - Monofaze

SM 005 Yatay Tip Platformu

İç ve dış mekan merdivenlere monte edilir. Yürüme engelli veya tekerlekli sandalye kullanıcılarının refakatçiya ihtiyaç duymadan güvenli bir şekilde ulaşımını sağlar. Merdiven kenarında duvara veya başmıklara özel ayakları ile monte edilen özel raylar üzerinde hareket eder. Dış ortam şartlarına uygun, dış kaplaması paslanmaz malzemeden imal edilmektedir. Kullanılmadığı zamanlar otomatik olarak katlanır ve yer işgal etmez. Kullanım alanları: Okul, Camii, Karakol, Rehabilitasyon merkezleri, kamu kurumları, Otel, Sağlık Kuruluşları, Eğitim Merkezleri, Site Alanları ve vb. yerlerde tercih edilir. SM 005 modeli 42/2006/AT yönetmelikleri standartları dahilinde üretilir ve CE işareti ile piyasaya arz edilir. Kullanıcı ve çevre güvenliği en üst düzeyde tutulmuştur.



Uygulama	Düz Merdivenler / İç-Dış Mekan
Tahrik Tipi	Dişli Sistemi
Taşıma Kapasitesi	225 kg
Çalışma Hızı	0,07 / 0,13 m/sn
Ray Sistemi	Linear Kızak Sistemi
Çıkabilecek Eğim	45° Derece
Tabla Kapatma-Açma	Tam Otomatik
Güvenlik Kol Mekanizması	Tam Otomatik
Kumandalar	Duraklarda anahtarlı çağır, tabla kapat-aç ve platform üstünde aşağı-yukarı butonu ve acil durdurma butonu
Güvenlik	Tabla altında sıkışma engelleyici temas şarteli
Platform İç Ölçüleri	800*1050 mm / (Özel Ölçü)
Ana Güç Gereksinimi	220 V Ac - 50 Hz - Monofaze



SM 007 Koltuk Tipi Patform

Koltuk Tipi Merdiven Asansörü, yaşlı ve engelliler için tasarlanmış, her türlü merdiven yapılarında çalışabilen sade ve mükemmel bir üründür. Kullanıcıların güvenli bir şekilde ulaşımını sağlamak amacı ile her türlü emniyet düşünülmüştür. Güçlü ve basit dizaynı sayesinde, erişebilirliğin gerekliliklerine uygun zarif bir üründür.



Uygulama	Düz Merdivenler / İç-Dış Mekan
Tahrik Tipi	Dişli Sistemi
Taşıma Kapasitesi	150 kg
Çalışma Hızı	0,07 / 0,13 m/sn
Ray Sistemi	Özel Alüminyum Kızak Sistemi
Çıkabilecek Eğim	45° Derece
Çağırma Butonu	Uzaktan Kumanda
Koltuk Tipi	Katlanır ve Döner Koltuk
Şarj Noktaları	Duraklarda Otomatik Şarj
Güvenlik	Emniyet Kemeri-Destek Kolları-Temas Sivicleri
Ana Güç Gereksinimi	220 V Ac - 50 Hz - Monofaze



Araç Asansörü

Araç asansörleri, otoparklarda yer tasarrufu sağlamak ve verimli alan kullanımı sunmak için geliştirilmiştir.

- Kapasite:** 2000-3000 kg taşıma kapasitesi.
- Tasarım:** Alt kat misafir araçlar, üst kat kalıcı kullanıcılar için uygundur.
- Avantajlar:** Toprak maliyetlerini azaltan, düşük bakım gerektiren hidrolik sistemler.
- Uzun Ömürlü Kullanım:** Aşınmaya dayanıklı hareketli mafsallar ve hidrolik teknoloji.





Yük Asansörü

Simlift'in yük asansörleri, endüstriyel ve ticari alanlarda ağır yük taşıma ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlanmıştır.

Dayanıklı yapıları ve yüksek taşıma kapasiteleriyle öne çıkar.


Kapasite: 250 - 5000 kg arasında değişen taşıma seçenekleri.

Tahrik Sistemi: Güçlü hidrolik mekanizmalar.

Kullanım Alanı: Depolar, fabrikalar, alışveriş merkezleri ve ticari işletmeler.

Düşük Bakım Maliyeti: Aşınmaya dayanıklı yapısıyla uzun ömürlü kullanım.





Hidrolik Ekipmanlar


Önceliđi ürün kalitesi ve zamanında teslimat politikası olan firmamız, geniş ürün yelpazesi ile siz değerli müşterilerimize en iyi hizmeti vermeyi amaç edinmiştir.






KALİTE BELGELERİ

CERTIFICATE



**Uluslararası
Belgelendirme**

CE



CE UYGUNLUK BEYANI CE DECLARATION OF CONFORMITY


**SİMLİFT ASANSÖR MAKİNA SANAYİ
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**
FEVZİÇAKMAK MAH. MEDCEZİR CAD. NO: 39 A
KARATAY/ KONYA/ TÜRKİYE


That the following described product in our delivered version complies with appropriate basic safety and health requirements of **MACHINE SAFETY REGULATION 2006/42/EC** on its design and type, as brought into circulation by us. In Case of alteration of the product, not agreed upon by us, this declaration will lose its validity.

Teslim edilen versiyonumuzda aşağıda tanımlanan ürünün **MAKİNE EMNİYETİ YÖNETMELİĞİ 2006/42/EC** tasarım ve tipine göre tarafımızca dolaşıma sokulan uygun temel güvenlik ve sağlık şartlarına uygun olduğunu beyan ederiz. Ürünün değiştirilmesi durumunda, tarafımızdan üzerinde anlaşmaya varılmayan bu beyan geçerliliğini kaybedecektir.


Description Of The Product/Product Part Ürün / Ürün Parça Tanımı	: DISABLED PLATFORM : ENGELLİ PLATFORMU
Applicable EC Directives Uygulanabilir Direktifler	: 2006/42/EC
Model SM-1.80, SM-2.00, SM-2.90 K, SM-3.90 K, SM-4.90 K, SM-5.90 K, SM-6.90 K, SM-7.90 K, SM-8.90 K, SM-9.90 K	: SM-1.30, SM-1.40, SM-1.55, SM-1.60, SM-1.66, SM-5.90 K, SM-6.90 K, SM-7.90 K, SM-8.90 K,
Applicable Harmonised Standards Uygulanabilir Standartlar	: TS EN 12182
Certificate Code Sertifika Kodu	: SİMLİFT ASANSÖR
Certificate Number Sertifika Numarası	: A1534430
Certificate Issue Date Sertifika Hazırlanma Tarihi	: 21.03.2023
Certificate Validity Date Sertifika Geçerlilik Tarihi	: 21.03.2024
EU Representative/AB Temsilcisi (Authorized Signature and Title) (Yetkili İmza ve Ünvanı)	


Notas: Bu belge geçerliliğini kaybeder ve geçerliliğini yeniden sağlamak için belge 1'li geçerlidir.
BEL belgelendirme kuruluşunun gerekli bilgi ve belgeleri güncellemeye uygun şekilde bilgilendirme yaptıktan sonra yeniden kabul edilebilir. Bu belgenin geçerliliği sadece BEL, ailesi ve temsilcisiyle sınırlıdır.





ILAS-MS-0089





BELCERT ULUSLARARASI BELGELENDİRME ŞİRKETİ
Hürriyet Bulvarı, No:45, Türkseven Apt. K:1-D:7, Yakuplu, Beylikdüzü / İstanbul
Telefon: 0212 438 04 76 - E-mail: info@belcert.com
Belgenin geçerlilik durumu <https://www.belcert.com> adresinden kontrol edilebilir.

www.belcert.com

CE UYGUNLUK

CERTIFICATE



Uluslararası
Belgelendirme

SİMLİFT ASANSÖR MAKİNA SANAYİ
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

FEVZİÇAKMAK MAH. MEDCEZİR CAD. NO: 39 A
KARATAŞ/KONYA/TÜRKİYE

Karuluşunun "KAPALI, AÇIK TİP ENGELLİ ASANSÖRLERİ, YÜK ASANSÖRLERİ VE YATAY MERDİVEN ASANSÖRLERİ İMALATI" Kapsamı için

For scope "CLOSED, OPEN TYPE DISABLED ELEVATORS, FREIGHT ELEVATORS AND HORIZONTAL LADDER ELEVATORS MANUFACTURING"

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ QUALITY MANAGEMENT SYSTEM

Karşılığını ve uyguladığını belgelemek ve BEL tarafından gerçekleştirilen denetim bu yönetim sisteminin aşağıdaki standartları şartlarını karşıladığını doğrulamaktadır.

It certifies that it is established and implemented, and the audit performed by BEL. It confirms that this management system meets the requirements of the following standard.

ISO 9001:2015

Sertifika Numarası / Certificate Number : A1534431
Sertifika Kodu / Certificate Code : SİMLİFT ASANSÖR
Sertifika Yayın Tarihi / Certificate Issue Date : 21.03.2023
Sertifika Geçerlilik Tarihi / Certificate Validity Date : 21.03.2024
Sertifika Periyodu / Certificate Period : 1 Yıl / 1 Year

Önemli olan bir şekilde kullanılabilir ve güncellenen belgenin son versiyonuna erişimdir. Bu belge 1 yıl geçerlidir. BEL denetim yapıldıktan sonra genel denetim ve periyodik gözlemlerle ilgili olarak belgenin farklı versiyonları talep edilebilir. Belgenin geçerlilik tarihi BEL sitesine ilan edilmiştir.



BELCERT ULUSLARARASI BELGELENDİRME ŞİRKETİ
Hürriyet Bulvarı, No:45, Türksoy Ağı, K-1-D-7, Yakuplu, Beylikdüzü / İstanbul
Telefon: 0212 438 04 76 - E-mail: info@belcert.com

Belgenin geçerlilik durumu: <https://www.belcert.com> adresinden kontrol edilebilir.

www.belcert.com

ISO 9001

CERTIFICATE



Uluslararası
Belgelendirme

SİMLİFT ASANSÖR MAKİNA SANAYİ
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

FEVZİÇAKMAK MAH. MEDCEZİR CAD. NO: 39 A
KARATAŞ/KONYA/TÜRKİYE

Karuluşunun "KAPALI, AÇIK TİP ENGELLİ ASANSÖRLERİ, YÜK ASANSÖRLERİ VE YATAY MERDİVEN ASANSÖRLERİ İMALATI" Kapsamı için

For scope "CLOSED, OPEN TYPE DISABLED ELEVATORS, FREIGHT ELEVATORS AND HORIZONTAL LADDER ELEVATORS MANUFACTURING"

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Occupational Health and Safety Management System

Karşılığını ve uyguladığını belgelemek ve BEL tarafından gerçekleştirilen denetim bu yönetim sisteminin aşağıdaki standartları şartlarını karşıladığını doğrulamaktadır.

It certifies that it is established and implemented, and the audit performed by BEL. It confirms that this management system meets the requirements of the following standard.

ISO 45001: 2018

Sertifika Numarası / Certificate Number : A1528975
Sertifika Kodu / Certificate Code : SİMLİFT ASANSÖR
Sertifika Yayın Tarihi / Certificate Issue Date : 21.03.2023
Sertifika Geçerlilik Tarihi / Certificate Validity Date : 21.03.2024
Sertifika Periyodu / Certificate Period : 1 Yıl / 1 Year

Önemli olan bir şekilde kullanılabilir ve güncellenen belgenin son versiyonuna erişimdir. Bu belge 1 yıl geçerlidir. BEL denetim yapıldıktan sonra genel denetim ve periyodik gözlemlerle ilgili olarak belgenin farklı versiyonları talep edilebilir. Belgenin geçerlilik tarihi BEL sitesine ilan edilmiştir.



BELCERT ULUSLARARASI BELGELENDİRME ŞİRKETİ
Hürriyet Bulvarı, No:45, Türksoy Ağı, K-1-D-7, Yakuplu, Beylikdüzü / İstanbul
Telefon: 0212 438 04 76 - E-mail: info@belcert.com

Belgenin geçerlilik durumu: <https://www.belcert.com> adresinden kontrol edilebilir.

www.belcert.com

ISO 45001

CERTIFICATE



Uluslararası
Belgelendirme

SİMLİFT ASANSÖR MAKİNA SANAYİ
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

FEVZİÇAKMAK MAH. MEDCEZİR CAD. NO: 39 A
KARATAŞ/KONYA/TÜRKİYE

Karuluşunun "KAPALI, AÇIK TİP ENGELLİ ASANSÖRLERİ, YÜK ASANSÖRLERİ VE YATAY MERDİVEN ASANSÖRLERİ İMALATI" Kapsamı için

For scope "CLOSED, OPEN TYPE DISABLED ELEVATORS, FREIGHT ELEVATORS AND HORIZONTAL LADDER ELEVATORS MANUFACTURING"

Çevre Yönetim Sistemi Environmental Management System

Karşılığını ve uyguladığını belgelemek ve BEL tarafından gerçekleştirilen denetim bu yönetim sisteminin aşağıdaki standartları şartlarını karşıladığını doğrulamaktadır.

It certifies that it is established and implemented, and the audit performed by BEL. It confirms that this management system meets the requirements of the following standard.

ISO 14001:2015

Sertifika Numarası / Certificate Number : A1534432
Sertifika Kodu / Certificate Code : SİMLİFT ASANSÖR
Sertifika Yayın Tarihi / Certificate Issue Date : 21.03.2023
Sertifika Geçerlilik Tarihi / Certificate Validity Date : 21.03.2024
Sertifika Periyodu / Certificate Period : 1 Yıl / 1 Year

Önemli olan bir şekilde kullanılabilir ve güncellenen belgenin son versiyonuna erişimdir. Bu belge 1 yıl geçerlidir. BEL denetim yapıldıktan sonra genel denetim ve periyodik gözlemlerle ilgili olarak belgenin farklı versiyonları talep edilebilir. Belgenin geçerlilik tarihi BEL sitesine ilan edilmiştir.



BELCERT ULUSLARARASI BELGELENDİRME ŞİRKETİ
Hürriyet Bulvarı, No:45, Türksoy Ağı, K-1-D-7, Yakuplu, Beylikdüzü / İstanbul
Telefon: 0212 438 04 76 - E-mail: info@belcert.com

Belgenin geçerlilik durumu: <https://www.belcert.com> adresinden kontrol edilebilir.

www.belcert.com

ISO 14001

CERTIFICATE



Uluslararası
Belgelendirme

SİMLİFT ASANSÖR MAKİNA SANAYİ
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

FEVZİÇAKMAK MAH. MEDCEZİR CAD. NO: 39 A
KARATAŞ/KONYA/TÜRKİYE

"Müşteri Memnuniyeti ve Şikâyetleri Yönetim Sistemi" "Customer Satisfaction and Complaints Management System" (ISO 10002:2018)

Karşılığını ve uyguladığını belgelemek ve BEL tarafından gerçekleştirilen denetim bu yönetim sisteminin aşağıdaki standartları şartlarını karşıladığını doğrulamaktadır.

It certifies that it is established and implemented, and the audit performed by BEL. It confirms that this management system meets the requirements of the following standard.

Sertifika Numarası / Certificate Number : A1534434
Sertifika Kodu / Certificate Code : SİMLİFT ASANSÖR
Sertifika Yayın Tarihi / Certificate Issue Date : 21.03.2023
Sertifika Geçerlilik Tarihi / Certificate Validity Date : 21.03.2024
Sertifika Periyodu / Certificate Period : 1 Yıl / 1 Year

Önemli olan bir şekilde kullanılabilir ve güncellenen belgenin son versiyonuna erişimdir. Bu belge 1 yıl geçerlidir. BEL denetim yapıldıktan sonra genel denetim ve periyodik gözlemlerle ilgili olarak belgenin farklı versiyonları talep edilebilir. Belgenin geçerlilik tarihi BEL sitesine ilan edilmiştir.



BELCERT ULUSLARARASI BELGELENDİRME ŞİRKETİ
Hürriyet Bulvarı, No:45, Türksoy Ağı, K-1-D-7, Yakuplu, Beylikdüzü / İstanbul
Telefon: 0212 438 04 76 - E-mail: info@belcert.com

Belgenin geçerlilik durumu: <https://www.belcert.com> adresinden kontrol edilebilir.

www.belcert.com

ISO 10002

Simlift

Güvenle Yükseliyoruz!



Konya Merkez: +90 (332) 249 34 14

Konya: +90 (543) 522 37 00

Bodrum: +90 (543) 534 69 96

Horozluhan Mahallesi, Büyükgöz Sokak No:3, 42050 Selçuklu / Konya

info@simliftasansor.com